

JGK.051.09.2025

Wyrzysk, 07.11.2025

Sz.P.

Przewodniczący

Komisji Rolnictwa

i Ochrony Środowiska

Rady Miejskiej w Wyrzysku

Joanna Banach

RADA MIEJSKA w Wyrzysku	
Wpłynęło	12.11.2025r.
L. dz.	
Skierowano	
Podpis	<i>Zimkama</i>

Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku w odpowiedzi na pismo OR.0012.3.10.2025 informuje, że do 31.12.2025 r. obowiązuje umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych podpisana z Panem Dominikiem Kowalskim z siedzibą Dębówko Nowe.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej udostępniono zaproszenie do złożenia oferty na zimowe utrzymanie dróg na rok 2026, w wyniku którego wpłynęła 1 oferta. Planuje się podpisanie kolejnej umowy z Panem Dominikiem Kowalskim.

Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku do 31.12.2025 r. zajmuje się utrzymaniem dróg i ulic na terenie Wyrzyska i Osieka nad Notecią oraz realizuje zadania na podstawie porozumienia na rok 2025 w zakresie zimowego utrzymania chodników i parkingów przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

W ramach przygotowań do akcji zima 2026 zakupiono 26 ton soli kamiennej drogowej. W załączniku przedkładamy plan zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Wyrzysk na rok 2025, udostępniony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku oraz stronie internetowej www.wyrzysk.pl

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Wyrzyska

Załączniki:

1. Plan zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wyrzysk.

DYREKTOR
Joanna Przywecka
Joanna Przywecka



URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29

tel.(67) 286-24- 00, fax. (67) 286-26-26

e-mail: urząd@wyrzysk.pl

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WYRZYSK NA ROK 2026

Wyrzysk, październik 2025 r.

BURMISTRZ

(-) Marcin Piszczek

1. Podstawy prawne zimowego utrzymania dróg

Podstawę prawną utrzymania dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk w okresie zimowym stanowią:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2025 r. poz 889 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.)
- Uchwała Nr IV/42/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk.

2. Wstęp

Zimowe utrzymanie dróg – to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa i opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:

1) działania organizacyjno – techniczne realizowane przez Gminę Wyrzysk i podmioty wykonawcze, w tym:

- usuwanie śniegu z dróg na terenie gminy Wyrzysk;
- usuwanie śniegu z chodników na terenie miasta Wyrzysk oraz wsi Osiek nad Notecią;
- usuwanie i zapobieganie śliskości zimowej na drogach i ulicach na terenie gminy Wyrzysk, poprzez stosowanie mieszanek piaskowo -solnych lub soli drogowej do odladzania jezdni.

2) pojęcia ogólne:

- *śnieg luźny* – jest to nie usunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego;
- *śnieg zajeżdżony* – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały;
- *nabój śnieżny* – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości, przymarznięta do nawierzchni jezdni;
- *śliskość pośniegowa* – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi;
- *gołoledź* – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze;
- *lodowica* – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej warstwy wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu;
- *śliskość pośniegowa* – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku zalegania na jezdni przymarzającej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów;
- *szron* – jest to osad lodu mający krystaliczny wygląd, szron powstaje w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0⁰;
- *szadź* – jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami

powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropli wody.

3. Standardy utrzymania dróg

Gmina Wyrzysk zarządza siecią dróg i ulic publicznych oraz wewnętrznych o łącznej długości ponad 180 km.

Podstawowym kryterium zaliczania dróg do poszczególnych standardów jest:

- rodzaj nawierzchni jezdni,
- natężenie ruchu drogowego liczone w pojazdach rzeczywistych na dobę,
- funkcja drogi,
- rodzaj komunikacji.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Stan dard	Opis warunków ruchu na jezdni	Dopuszczalne odstępstwa od standardu			
		po ustaniu opadów śniegu		od stwierdzenia występowania zjawisk	
I	Jezdnia czarna: • sucha • mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy		• gołoledź	2 godz.
		• luźny	2 godz.	• szron	2 godz.
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości	• błoto	4 godz.	• szadź	2 godz.
		• pośniegowe	nigdy	• śliskość	4 godz.
III	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypana na: - obszarach zabudowanych; - skrzyżowaniach z drogami; - skrzyżowaniach z koleją; - odc. o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych ustalonych miejscach	• zajeżdżony	nigdy	• lodowica	4 godz.
		• zasy	nigdy		
IV	Jak wyżej	• luźny	4 godz.	• gołoledź	3 godz.
		• błoto	6 godz.	• szron	3 godz.
V	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: - obszarach zabudowanych; - skrzyżowaniach z drogami; - skrzyżowaniach z koleją; - odc. o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych ustalonych miejscach	• pośniegowe	występ.	• szadź	3 godz.
		• zajeżdżony		• śliskość	4 godz.
VI	Jak wyżej	(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)		• pośniegowa	4 godz.
				• lodowica	4 godz.
VII	Jak wyżej	• luźny	6 godz.	w miejscach	
		• zajeżdżony	występ.	wyznaczonych:	
VIII	Jak wyżej	• zasy, języki śnieżne lokalnie	6 godz.	• gołoledź	5 godz.
		• utrudnienia dla samochodów osobowych		• szron	5 godz.
IX	Jak wyżej	• dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.		• szadź	5 godz.
				• śliskość	6 godz.
X	Jak wyżej	• luźny	8 godz.	• pośniegowa	6 godz.
		• zajeżdżony	występ.	• lodowica	6 godz.
XI	Jak wyżej	• języki śnieżne	8 godz.		
		• zasy	8 godz.		
XII	Jak wyżej	• dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.			
XIII	Jak wyżej	• luźny	16 godz.	w miejscach	
		• zajeżdżony	występ.	wyznaczonych:	
XIV	Jak wyżej	• nabój śnieżny	występ.	• gołoledź	8 godz.
				• śliskość	10 godz.
XV	Jak wyżej			• pośniegowa	8 godz.
				• lodowica	8 godz.

	z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	• zaspasy dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	występ.	• śliskość pośniegowa	10 godz.
VI	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.	• luźny • zajeżdżony • nabój śnieżny • zaspasy	występ. występ. występ. występ. do 48 godz.	w miejscach wyznaczonych: • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu	

OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA III STANDARDU

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
III	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana na: -obszarach zabudowanych; -skrzyżowaniach z drogami; -skrzyżowaniach z koleją; -odc. o pochyleniu > 4% -przystankach autobusowych -innych ustalonych miejscach.	• luźny śnieg do 6 godz. • zaspasy do 6 godz. Dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy śniegu zajeżdżonego nie utrudniającego ruch o gr. do 5cm.	• gołoledź do 5 godz. • szron do 5 godz. • szadź do 5 godz. • śliskość pośniegowa do 6 godz. • lodowica do 5 godz.

Opisane standardy wyznaczają również kolejność działań Wykonawców związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Drogi gminne, ulice i chodniki w Wyrzysku oraz Osieku nad Notecią utrzymywane będą w III standardzie odśnieżania z zaznaczeniem kolejności odśnieżania poszczególnych ulic. Drogi gminne w miejscach zagęszczonej zabudowy będą utrzymywane w standardzie III a pozostałe odcinki dróg w standardzie V - VI. Drogi stanowiące połączenia pomiędzy sołectwami, w rozumieniu kategorii dróg nazywane **drogami gminnymi**, będą utrzymane w pierwszej kolejności dla zapewnienia połączeń autobusowych i środków szczególnej przydatności tj. karetka pogotowia, transport gospodarczy, zaopatrzenie, dowozy dzieci do szkół itp. **Drogi gruntowe podlegają wyłącznie odśnieżaniu.**

4. Sprawy organizacyjne

Z chwilą wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych wprowadzone zostaną dyżury osób biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Wyrzysk. Celem dyżurów będzie zbieranie informacji o stanie warunków pogodowych na terenie gminy, stanie nawierzchni dróg oraz prognozach pogodowych. Zbiór informacji odbywał się będzie na podstawie informacji meteo przekazywanej przez media, informacji dostępnych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad oraz ze stacji meteorologicznych. Informacje o stanie dróg uzupełnione będą na podstawie objazdów dróg na terenie gminy oraz kontakt z sołtysami poszczególnych sołectw.

Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie:

- 1) Joanna Przywecka – Dyrektor Jednostki Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku
tel. (67) 286-71-01, 601-882-831,
- 2) Marcin Golinski – Specjalista ds. technicznych i zamówień publicznych- tel. 697-994-375,
- 3) Daniel Czapiewski – Brygadzysta w Jednostce Gospodarki Komunalnej – tel. 661-517-171.

Osoby te odpowiadają za stały kontakt telefoniczny z wykonawcami robót zimowego utrzymania oraz kontrolę przebiegu i zakresu wykonywanych robót.

Za bezpieczeństwo na terenie Gminy Wyrzysk odpowiada Anna Rzyduch – Komendant Straży Miejskiej w Wyrzysku – telefon kontaktowy (67) 286 24 04, 508 199 226 oraz Dominik Pleśniak – Komendant Komisariatu Policji w Wyrzysku – telefon kontaktowy (67) 353-18-20, 519-064-875.

5. Zasady postępowania przy zimowym utrzymaniu dróg

Prace przy zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg podzielono na trzy etapy:

1. Zbieranie informacji:
 - przyjmowanie przez pracownika meldunków oraz informacji o sytuacji na drogach,
 - kontakt z sołtysami o stanie dróg w sołectwach.
2. Uruchomienie i prowadzenie robót przy likwidacji śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg:
 - koordynacja działań zimowego utrzymania dróg z wykonawcami robót,
 - udzielanie informacji użytkownikom dróg o stanie przejezdności dróg.
3. Odwołanie prowadzonych robót:
 - na podstawie przeprowadzonej kontroli i stwierdzeniu, że wszystkie zagrożenia oraz utrudnienia zostały zlikwidowane.

6. Odśnieżanie

Zadanie to ma na celu usunięcie śniegu z jezdni oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych). Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu oraz technologia robót wynika z obowiązujących standardów utrzymania dróg, warunków atmosferycznych oraz aktualnego stanu dróg. W przypadku długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, niwelujące efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie przyjętego standardu może okazać się niemożliwe, dlatego też organizacja pracy dostosowana będzie do warunków pogodowych. Dopuszcza się wówczas odstępstwa od przyjętych standardów i odśnieżenie tylko jednego pasa ruchu.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk, który został uchwalony Uchwałą IV/42/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku, określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i w miejscach publicznych. Obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości ciąży na ich właścicielach. Natomiast w zakresie utrzymania czystości i porządku na części nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

- sprzątania i odśnieżania chodnika przylegającego do nieruchomości (czynności te właściciele nieruchomości zobowiązani są wykonać niezwłocznie po pojawieniu się zanieczyszczeń, wystąpieniu opadów śniegu, a w przypadku ciągłego opadu śniegu po jego ustąpieniu);
- właściciele posesji przyległych do chodników są zobowiązani do ich utrzymania, gromadzenia na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób niezagrożający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów oraz nieutrudniający ruch z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

W stosunku do właścicieli nie wywiązujących się z obowiązku Straż Miejska jest zobowiązana do ich egzekwowania. Zakładany czas reakcji po ustaniu opadów śniegu wynosi - 8 godzin.

7. Likwidacja śliskości

Usuwanie i łagodzenie skutków śliskości zimowej odbywało się będzie w wyznaczonych w planie miejscach. Miejscami tymi będą: łuki poziome lub pionowe o spadku $\geq 4\%$, skrzyżowania z drogami o nawierzchni twardej, przystanki komunikacji publicznej, przejazdy kolejowe oraz obiekty mostowe.

Zapobieganie śliskości i jej usuwanie odbywało się będzie przy pomocy mieszanki piaskowo – solnej i soli drogowej w ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230, poz. 1960).

Usuwanie śliskości na drogach gminnych odbywać się będzie sprzętem własnym Jednostki Gospodarki Komunalnej oraz Wykonawców przy użyciu materiału do usuwania śliskości pobranego od Zamawiającego.

Drogi będą oczyszczane doraźnie według potrzeb i możliwości finansowych. Urząd zabezpieczył sfinansowanie działań przy optymalnych warunkach opadowych na cały sezon zimowy 2026 (tj. od 01.01.2026 r. do 15.04.2026 r. oraz od 15.11.2026 r. do 31.12.2026 r.)

8. Organizacja zimowego utrzymania dróg

1. Na terenie miasta Wyrzysk oraz wsi Osiek nad Notecią prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywać będzie Jednostka Gospodarki Komunalnej, ul. Bydgoska 24, 89-300 Wyrzysk w ramach działalności statutowej.

WYKAZ ULIC OBJĘTYCH UTRZYMANIEM W III STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA W WYRZYSKU W OKRESIE ZIMOWYM WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do odśnieżania i usuwania gołoledzi i śliskości w pierwszej kolejności:

1. Plac Wojska Polskiego
2. ul. Bydgoska
3. ul. Grunwaldzka
4. ul. Kościuszki
5. ul. Łączna
6. ul. Młyńska
7. ul. Parkowa
8. ul. Poczтова
9. ul. Szpitalna

Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do odśnieżania i usuwania gołoledzi i śliskości w drugiej kolejności:

1. ul. Akacjowa
2. ul. Aleja
3. ul. Aleje Rydzyńskich (do posesji nr 8 i droga na górze od posesji nr 3 do 11)
4. ul. Brzozowa
5. ul. Bukowa
6. ul. Cisowa

7. ul. Cedrowa
8. ul. Chabrowa
9. ul. Dębowa
10. ul. Gołębia
11. ul. Jaworowa
12. ul. Jesionowa
13. ul. Jodłowa
14. ul. Kalinowa
15. ul. Kasztanowa
16. ul. Klonowa
17. ul. Kwiatowa
18. ul. Leśna
19. ul. Lipowa
20. ul. Makowa
21. ul. Modrakowa
22. ul. Modrzewiowa
23. ul. Pod Czubatką
24. ul. Przemysłowa
25. ul. Różana
26. ul. Rzeczna
27. ul. Sosnowa
28. ul. Szpitalna
29. ul. Ślusarska
30. ul. Świerkowa
31. ul. Topolowa
32. ul. Wiązowa
33. ul. Wierzbowa
34. ul. Wrzosowa
35. ul. Zduny
36. ul. 22 Stycznia na os. Leśne (G129345P)
37. ul. 22 Stycznia (G129349)
38. Pl. Wojska Polskiego (przejście od ZOZ-u do kładki)
39. ul. Bydgoska od bloku nr 30 w kierunku strzelnicy

WYKAZ ULIC OBJĘTYCH UTRZYMANIEM W III STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA W OSIEKU NAD NOTECią W OKRESIE ZIMOWYM WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do odśnieżania i usuwania gołoledzi i śliskości:

1. ul. Bohaterów
2. ul. Bukowa
3. ul. Ceramiczna
4. ul. Dębowa
5. ul. Jasna
6. ul. Jarzębinowa
7. ul. Kasztanowa
8. ul. Krótka
9. ul. Kwiatowa
10. ul. XX Lecia

11. ul. XXX Lecia
12. ul. Lipowa
13. ul. 11 Listopada
14. ul. 3 Maja
15. ul. Mieszka I
16. ul. Notecka
17. ul. Olimpijska
18. ul. Podgórna
19. ul. Piękna
20. ul. Parkowa
21. ul. Przemysłowa
22. ul. Rzeczna
23. ul. Różana
24. ul. Szkolna
25. ul. Słowiańska
26. ul. Staszica
27. ul. Spacerowa
28. ul. Sportowa
29. ul. Tysiąclecia
30. ul. Wąska
31. ul. Widokowa
32. ul. Wyrzyska
33. ul. Za Skansenem

2. Drogi na terenie Gminy Wyrzysk utrzymywane będą przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu na „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WYRZYSK W SEZONIE ZIMOWYM 2026”, z którym zostanie podpisana umowa.

**WYKAZ DRÓG GMINNYCH OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM
Z WYŁĄCZENIEM ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH WYRZYSK I OSIEK NAD NOTECIĄ**

Nr drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość odcinka [km]
		Od km	Do km	
129320	Krzyżówka – Zielona Góra	0+000	4+873	4,873
129418- odcinek I	Kosztowo (od krajowej K10) – Skrzyżowanie na Łobżenicę/Gołańcz	0+000	1+248	1,248
129418 odcinek II	Wyrzysk (od skrzyżowania z drogą wojewódzką W242 przy budynku Urzędu) – Skrzyżowania z drogą ekspresową S10	0+000	2,812	2,812
129332	Wyrzysk - Karolewo	0+000	1+454	1,454
129331		3+044	4+892	1,848
129347	Kosztowo – Jezioro Kosztowskie	0+000	1+473	1,473
129305	Kosztowo – Młotkówko	0+000	2+132	2,132
129306		0+000	2+163	2,163
129310		0+000	1+989	1,989
129346	Kosztowo od drogi powiatowej P1188P do granicy gminy w kierunku Nieżychowa	0+000	1+309	1,309

129346S	Kosztowo od drogi krajowej DK10 do Netze Frucht	0+000	0+540	0,540	
129308	Kosztowo – Dobrzyniewo	0+000	2+069	2,069	
129312	Młotkówko do krzyża do granicy gminy	0+000	1+659	1,659	
129312S	Młotkówko (od drogi gminnej G129312P do końca posesji nr 5)	0+000	0+607	0,607	
129343	Rzęszkowo	0+000	1+694	1,694	
129311	Dobrzyniewo – Młotkówko	0+000	1+949	1,949	
129309	Dobrzyniewo od drogi woj. W242 do drogi gminnej G129311P	0+000	0+268	0,268	
129313	Młotkówko – Falmierowo	0+000	1+050	1,050	
129318	Falmierowo – Gromadno	0+000	3+771	3,771	
129318T	Gromadno w kierunku kościoła	0+000	0+244	0,244	
129318W	Gromadno w kierunku jeziora	0+000	0+440	0,440	
129318S	Gromadno od posesji nr 33 w kierunku posesji nr 64	0+000	0+684	0,684	
	Gromadno przy cmentarzu	0+000	0+410	0,410	
129321	Falmierowo – Polinowo	0+000	3+918	3,918	
129322	Falmierowo- Klawek	0+000	2+679	2,679	
129323	Falmierowo – Kościerzyn Wielki	0+000	0+300	0,300	
129315	Klawek – Falmierowo (od W242 do P1193P)	0+000	2+930	2,930	
129325	Kościerzyn Wielki – Gaj - Polinowo	0+000	2+397	2,397	
129340	Kościerzyn Wielki – Glesno	0+000	4+246	4,246	
129340S	Hercowo	0+000	0+392	0,392	
129326	Kościerzyn Wielki – Auguścin	0+000	3+800	3,800	
129326T	Masłowo	0+000	0+644	0,644	
129326S	Masłowo - Marynka	0+000	1+075	1,075	
129326U	Kościerzyn	0+000	0+800	0,800	
129327	Auguścin	Kier. Liszkowo	0+000	2+203	2,203
129328		Kier. Machowo	0+000	1+376	1,376
129328S		Kier. Liszkówko	0+000	0+695	0,695
129329		Kier. Glesno	0+000	3+528	3,528
129342	Glesno – Bielawy	0+000	1+636	1,636	
N7	Glesno - Kraczki	0+000	0+871	0,871	
N31	Glesno (bloki, cmentarz, kościół)	0+000	0+061	0,061	
N38		0+000	0+351	0,351	
N38S		0+000	0+047	0,047	
N39		0+000	0+146	0,146	
N40		0+000	0+137	0,137	
N41		0+000	0+060	0,060	
N42		0+000	0+088	0,088	
N44		0+000	0+133	0,133	
N45		0+000	0+200	0,200	
N50		0+000	0+280	0,280	
N5	Gleszczonek	0+000	0+871	0,871	
N6		0+000	0+150	0,150	
N8	Ruda	0+000	0+307	0,307	
N9		0+000	0+096	0,096	
N10		0+000	0+380	0,380	
N11		0+000	0+350	0,350	

129339	Bagdad	0+000	0+415	0,415
129341	Komorowo	0+000	1+080	1,080
N47		0+000	0+322	0,322
129303	Bąkowo	0+000	0+468	0,468
129303S	Bąkowo przez wieś	0+000	0+655	0,655
129337	Bąkowo - Żuławka - Wyciąg	0+000	5+500	5,500
N29	Żuławka Mała	0+000	1+300	1,300
129420	Dąbki	0+000	0+142	0,142
N49		0+000	0+097	0,097
	Żelazno – droga do kościoła	0+000	0+100	0,100
129319	Stefanowo - Anusin	0+000	1+525	1,525
	droga od dawnej 10 do budynku jednorodzinnego	0+000	0+300	0,300
129335	Konstantynowo	0+000	1+396	1,396
129336	Ostrówek	0+000	3+900	3,900
		RAZEM		91,033

9. Uwagi końcowe

Śłużby drogowe mają za zadanie łagodzenie niekorzystnych dla użytkowników dróg skutków zimy, a nie całkowitą ich likwidację.

Ze względu na warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Zakazane jest wyprzedzanie sprzętu odśnieżającego i likwidującego śliskość oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania i zwalczania śliskości.

WYKAZ POZOSTAŁYCH DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK ORAZ ZARZĄDCÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH ZIMOWE UTRZYMANIE W SEZONIE 2026

1. Drogi powiatowe

Z chwilą wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile wprowadzone zostają dyżury osób biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg. Celem dyżurów będzie zbieranie informacji o stanie warunków pogodowych na terenie powiatu, stanie nawierzchni dróg oraz prognozach meteorologicznych. Informacje uzupełniane będą na podstawie objazdów dróg powiatowych. Miejscem pełnienia dyżurów jest siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, ul. Młodych 78, tel. 67 349 08 83 w godz. 7:30 – 15:30.

Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg w PZD w Pile:

- Artur Bąk - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – tel. 538 475 688;
- Adam Pawłowski – Inspektor – tel. 604 782 577;

Zarządca	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile ul. Walki Młodych 78, 64-920 Pila		
Nr drogi	Opis przebiegu drogi	Długość odcinka na terenie gminy [km]	Standard utrzymania
1180P	Kaczory - Osiek n. Not. - Dąbki	8,871	IV
1188P	Kosztowo - Rzęszkowo	2,402	V

1189P	Wyrzysk - Polanowo	1,494	V
1190P	Konstantynowo - Osiek n. Not.	2,548	V
1191P	Liszkowo - Glesno - Ruda - Dąbki - Żelazno	9,991	V
1191P	Liszkowo - Glesno - Ruda - Dąbki - Żelazno	1,678	IV
1192P	Glesno - Wyrzysk	3,704	V
1193P	Od dr. 242 Kościerzyn Wlk. - Wyrzysk	7,304	V
1196P	Dr nr 1191 - Auguścin	1,406	V
1193P	Od dr. 242 Kościerzyn Wlk. - Wyrzysk (odcinek gruntowy na terenie gminy)	1,396	VI

2. Drogi wojewódzkie

Na szczeblu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie zimowym utrzymaniem dróg kieruje bezpośrednio

- Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie - Dawid Suchocki - tel. 665 850 403.
- Kierownik Służby Interwencyjnej Obwodu Drogowego w Złotowie - Magda Mielniczuk - tel. 607665705.

Informacje dotyczące przejezdności dróg będą udzielane telefonicznie pod numerem (67) 263-34-34, (61) 225-84-90 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie, numer zimowy: (61) 225 84 99.

<i>Zarządcza</i>	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów			
<i>Nr drogi</i>	<i>Nazwa drogi (odcinka drogi)</i>	<i>Lokalizacja od km do km</i>	<i>Długość odcinka Długość odcinków posypywanych</i>	<i>Standard utrzymania</i>
242	Łobżenica - Żuławka	18,40 – 45,63	27,23 km	III
242	Żuławka - Gołańcz	45,63 – 66,13	20,50 km	IV

3. Drogi krajowe

Zimowe utrzymanie na drogach krajowych na terenie Gminy Wyrzysk prowadzone jest w oparciu o zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nr 53 z dnia 13.10.2015 r. odnośnie „Wytocznych zimowego utrzymania dróg” oraz nr 32 z dnia 21.09.2017 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych, w zależności od funkcji drogi i wielkości średniego ruchu dobowego.

Za utrzymanie zimowe dróg krajowych odpowiedzialny jest:

- Michał Schmidt – Z-ca Kierownika Rejonu w Chodzieży, tel. 604 837 469

<i>Zarządcza</i>	GDDKiA Rejon Chodzież ul. Ofiar Gór Morzewskich 3 64-800 Chodzież			
<i>Nr drogi</i>	<i>Opis przebiegu drogi</i>	<i>Od km do km</i>	<i>Długość odcinka na terenie gminy [km]</i>	<i>Standard utrzymania</i>
10	Nowa Łubianka - Kosztowo	164+432 – 209+905	6,648	II
S10	Obwodnica Wyrzyska + odc. dwujezdniowe i	0+000 – 7+975	7,975	I

	łącznice			
10	Kosztowo-Ruda/ Wyrzyska	217+941- 219+283	1,342	II
S10C	Drogi serwisowe na obwodnicy Wyrzyska	0+000 – 7+795	7,198	V

W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, TEREN GMINY PODZIELONO NA 9 REJONÓW UTRZYMYWANYCH PRZEZ FIRME ZEWNĘTRZNĄ.

Rejon 1

Komorowo – droga ozn. na mapie G129341P (od drogi powiatowej nr P1180 do granicy Gminy),
N47 droga do posesji nr 2 (dawny pałacyk),

Bąkowo – droga ozn. na mapie G129303P oraz droga przez wieś G129303SP,

Żuławka – droga ozn. na mapie G129337P (od drogi powiatowej nr P1180 do drogi wojewódzkiej nr W242),

Wyciąg – droga ozn. na mapie G129337P (od drogi wojewódzkiej nr W242 do końca zabudowań w miejscowości Wyciąg),

Mała Żuławka – N29 od drogi powiatowej P1180 do Żuławki.

Rejon 2

Karolewo – drogi ozn. na mapie G129332P (od drogi wojewódzkiej W242 w Wyrzysku do drogi gminnej G 129331P), G129331P (od Karolewa do drogi powiatowej P1180 w Osieku nad Notecią),

Konstantynowo – droga ozn. na mapie G129335P,

Dąbki – droga gminna G129420P oraz droga wewnętrzna do budynku socjalnego,

Żelazno – droga do kościoła od skrzyżowania z drogą powiatową P1191

Ruda – N8, N9, N10, N11 drogi na osiedlu, oraz droga w kierunku nieeksploatowanego wysypiska śmieci.

Ostrówek – droga ozn. na mapie G129336P od drogi powiatowej nr P1180 do granicy gminy.

Rejon 3

Krzyżówka – Polanowo – Zielona Góra – droga ozn. na mapie G129320P,

Anusin – droga ozn. na mapie G129319P od drogi gminnej G129320P do Anusina,

Droga wewnętrzna działka nr 47 obręb Kosztowo od drogi gminnej G129418P do zabudowań,

Rejon 4

Rzęszkowo – drogi ozn. na mapie G129403P, G129343P,

Kosztowo – drogi ozn. na mapie G129346SP, G129346P (od drogi powiatowej P 1188 do granicy gminy),

G129347P , G129305P, G129306P, G129308P (połowa odcinka w kierunku Dobrzyniewa),

droga wewnętrzna w kierunku szkoły podstawowej – 300 m,

Droga wewnętrzna przy kościele (od drogi krajowej K 10 do drogi powiatowej P 1188P).

Rejon 5

Dobrzyniewo – drogi ozn. na mapie G129308P (połowa odcinka w kierunku Kosztowa),
G129311P,

Młotkówko – drogi ozn. na mapie G129310P, G129312P, G129312SP, G129313P;

Falmierowo – Gromadno (od drogi woj. nr W242 przez wieś i do drogi woj. W242) G129318P,

G129318SP, G129318WP, G129317P, G129316P, G129417P.

Droga wewnętrzna za zabudowaniami od drogi nr G129417P do drogi G129318P.

Rejon 6

Falmierowo -Polinowo – Klawek – drogi ozn. na mapie G129315P, G129321P, G129322P, droga G129323P.

Rejon 7

Kościerzyn Wielki – drogi ozn. na mapie G129326P (Kościerzyn W. - Auguścin), G129326UP,

Kościerzyn Wielki – Gaj - droga ozn. na mapie G129325P;

Kościerzyn Wielki – Hercowo - G129340 P;

Hercowo - G129340SP;

Masłowo – droga ozn. na mapie G129326TP;

Marynka - droga ozn. na mapie G129326SP.

Rejon 8

Bagdad – droga ozn. na mapie G129339P,

Glesno – Bielawy Nowe - droga ozn. na mapie G129342P,

Glesno wieś – N31, N38, N38S, N39, N40, N41, N42, N44, N45, N50,

Glesno – Pinki – Hercowo – droga ozn. na mapie G129340P (od Glesna do skrzyżowania na Hercowo),

Gleszczonek drogi wewnętrzne N6 od drogi powiatowej P 1192P do gminnej G129330P oraz N5 od drogi powiatowej P1192P do powiatowej P1193P (w Klawku),

Glesno – Kraczki – N7.

Rejon 9

Auguścin – drogi ozn. na mapie G129327P, G129328P, G129329P (do drogi powiatowej nr P1196).

Mapa z przebiegiem dróg gminnych oraz ze standardami zimowego utrzymania została udostępniona w wersji elektronicznej na stronie www.gminawyrzysk.lp-portal.pl

Sporządziła:

Joanna Przywecka

dyrektor JGK tel. (67) 286 71 01

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH